



NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

Une protection

**naturelle**

des surfaces en bois.

# La force du naturel : Les produits KORA® à base d'huile naturelle et d'eau





*Plus de 75 ans d'expérience et 78 000 hectares de forêt : Voilà les racines solides des produits de protection du bois KORA®. Notre lien étroit avec le bois et la nature se reflète également dans nos cinq produits d'entretien Premium à base d'huile naturelle que nous souhaitons vous présenter dans cette brochure. Des faits intéressants, de nombreuses références et de belles photos de la nature de notre pays, le Wittgensteiner Land, vous attendent.*

*Avec mes cordiales salutations*

*Jochen Obermeier*

*Directeur général*

*Kurt Obermeier GmbH*



# Le meilleur pour votre façade : Koralan® Lasure de pré-grisaillement



*Un charme particulier se dégage des surfaces en bois altérées par le temps – Koralan® Lasure de pré-grisaillement permet d'obtenir un effet de grisaillement naturel sur du bois neuf.*

*La lasure de pré-grisaillement convient tout aussi bien à une application aux façades et profilés de bardage modernes qu'aux éléments du jardin en bois tels que les brise-vues.*





ECOLE ADOLF-REICHWEIN, FRIBOURG, TEINTE BASALTE



MAISON COMMUNALE CATHOLIQUE ST. SEBASTIAN HASLACH  
IM KINZIGTAL, TEINTE GRANIT



RÉSIDENCE „ALTE WEBEREI“ OBERVIECHTACH, BAVIÈRE,  
TEINTE PYRITE

## Teintes Koralan® Lasure de pré-grisaillement



Ardoise



Quartz



Basalte




Granit



Pyrite



Gravier



Flint



Argent



Zinc



Argile



Graphite



Anthracite



ADMINISTRATION DES ROUTES/SERVICE DE VOIRIE À MERSCH, SOS-VILLAGE DES ENFANTS, SULZBURG, TEINTE BASALTE  
LUXEMBOURG, TEINTE BASALTE



## Koralan® Lasure de pré-grisaillement

*Koralan® Lasure de pré-grisaillement confère aux surfaces en bois un aspect naturel dans une teinte au choix et convient aussi bien aux façades qu'au traitement des éléments de jardin en bois. La lasure pénètre bien dans le bois, ne s'écaille pas et régule l'humidité du bois. Elle est facile à appliquer. Koralan® Lasure de pré-grisaillement répond aux exigences de la norme DIN EN 71-3 « Sécurité des jouets » cf. à la directive 2009/48/CE.*

*Quantité à appliquer : env. 120–160 ml/m<sup>2</sup> en deux étapes de travail*

*Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L*

*Méthodes d'application : Pinceau, trempage, déluge (flow coating), machine à peinture*

SOS-VILLAGE DES ENFANTS, SULZBURG, TEINTE BASALTE



SOS-VILLAGE DES ENFANTS, SULZBURG, TEINTE BASALTE



*Hydrofuge*



*Protection anti-UV*



*Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3*



*Idéale pour les conifères*



*Peut être teintée*

*Lors du revêtement initial des conifères à l'extérieur, nous recommandons un traitement au préalable avec un apprêt de protection du bois, par ex. Koralan® Apprêt d'imprégnation incolore (aqueux) ou Koranol® Apprêt incolore (à base de solvants) ; ensuite l'application de deux couches de Koralan® Lasure de pré-grisaillement.*

*Teneur en COV conforme à la directive Decopaint 2004/42/CE*





# Triple efficacité éprouvée : Koralan® Huile Saturateur spéciale pour bois

Teintes Koralan® Huile Saturateur spéciale pour bois



UV nature  
(sur bois de mélèze)



Mélèze



Pin



Chêne clair



Bangkirai



Teck



Brun tabac



Palissandre



Noyer



Vert salin




Gris argent

***Une protection efficace sans effort** – la triple efficacité de Koralan® Huile Saturateur spéciale pour bois comprend une imprégnation protectrice, un apprêt et une protection décorative contre les intempéries. C'est pourquoi Koralan® Huile Saturateur spéciale pour bois est le produit de référence pour le revêtement initial professionnel et l'entretien des éléments en bois de conifères à l'extérieur tels que les terrasses, les façades en bois, le mobilier de jardin et les brise-vues.*



BERGHOTEL ZIRM, DOLOMITES DU TYROL DU SUD, TEINTE UV NATUREL




MAISON INDIVIDUELLE, COLOMBES, FRANCE, TEINTE BRUN TABAC



CIASA LE FIUN, ENNEBERG/HAUT-ADIGE, TEINTE SPÉCIALE NOYER



IMMEUBLE DE BUREAUX LIGNA SYSTEMS, ST. VITH, BELGIQUE, TEINTE CHÊNE CLAIR, IMAGE : ©LIGNA SYSTEMS



## **Koralan® Huile Saturateur spéciale pour bois**

*Koralan® Huile Saturateur spéciale pour bois protège efficacement des surfaces en bois de conifères contre **les intempéries** (le soleil, la pluie) **le bleuissement** et **les moisissures**. L'huile pour bois, transparente et à pores ouvertes, est **résistante aux intempéries**, **stable aux UV** et **ne s'écaille pas**. Elle **pénètre bien dans le bois** ce qui lui permet d'y déployer toute son efficacité.*

*Quantité à appliquer vérifiée : 160–180 ml/m<sup>2</sup>*

*Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L*

*Méthodes d'application : Pinceau, trempage, déluge (flow coating), machine à peinture, VACUMAT®*



ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ EWS SCHÖNAU EG, TEINTE SPÉCIALE QUARZ



MAISON TYPE KAMPA, TEINTE MOKA



MAISON RONDE À FEISTRITZ, ROSENAL, TEINTE UV NATURE



*Protection contre le bleuissement  
et les moisissures*



*Hydrofuge*



*Protection anti-UV*



*Idéale pour les conifères*

*Produit biocide agréé selon la Directive (UE) 528/2012.*

*Teneur en COV conforme à la directive Decopaint 2004/42/CE*

*Utiliser les produits biocides avec précaution.*

*Avant toute utilisation, veuillez lire l'étiquette et les informations relatives au produit.*





# Pour que le bois dur conserve sa valeur : Koralan® Huile Saturateur pour bois

Teintes Koralan® Huile Saturateur pour bois



UV nature  
(sur bois de teck)



Mélèze  
(sur bois de mélèze)



*Qu'il s'agisse des bois de terrasse ou même des structures d'aires de jeux : Koralan® Huile Saturateur pour bois est le premier choix pour l'entretien des bois durs de haute qualité en plein air. Ses composants soignants protègent les surfaces contre les intempéries et garantissent une longue durabilité.*



**Bangkirai**  
(sur bois de teck)



**Garapa**  
(sur bois de Limba)



**Teck**  
(sur bois de teck)



CANAPÉ DE FORÊT, BAD BERLEBURG, TEINTE BANGKIRAI




MAISON D'ÉLÉPHANT, ZOO DE COLOGNE, CONSTRUCTION DE TOITURE, TEINTE UV NATURE

*Le bois précieux mérite une protection professionnelle et les meilleurs soins. En particulier pour le traitement des bois tropicaux robustes, Koralan® Huile Saturateur pour bois) est un produit de premier choix.*



HÔTEL DE L'ILE, POTSDAM-HERMANNSWERDER,  
TEINTE UV NATURE



KORALAN® HUILE SATURATEUR POUR BOIS POUR DES  
SURFACES VELOUTÉES



## **Koralan® Huile Saturateur pour bois**

*Koralan® Huile Saturateur pour bois est idéale pour le revêtement initial et l'entretien des éléments en bois, en particulier ceux en bois durs. Elle protège les surfaces en bois des intempéries et du ternissement tout en mettant en valeur la structure typique du bois. L'entretien est simple ne nécessitant aucun ponçage. Koralan® Huile Saturateur pour bois correspond aux exigences de la norme DIN EN 71-3 « Sécurité des jouets » cf. au règlement 2009/48/CE.*

*Quantité à appliquer : 120–160 ml/m<sup>2</sup> en deux étapes de travail (80–120 ml/m<sup>2</sup> sur bois durs)*

*Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L*

*Méthodes d'application : Pinceau, trempage, déluge (flow coating), machine à peinture, VACUMAT®*

AIRE DE JEUX, APPEN, DIFFÉRENTES TEINTES



KORALAN® HUILE SATURATEUR POUR BOIS PROTÈGE LES TERRASSES EN BOIS DURS



*Hydrofuge*



*Protection anti-UV*



*Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3*



*Idéale pour les bois durs*



*Peut être teintée*

*Lors du revêtement initial des conifères à l'extérieur, nous recommandons un traitement au préalable avec un apprêt de protection du bois, par ex. Koralan® Apprêt d'imprégnation incolore (aqueux) ou Koranol® Apprêt incolore (à base de solvants) ; ensuite l'application de deux couches de Koralan® Huile Saturateur pour bois.*

*Teneur en COV conforme à la directive Decopaint 2004/42/CE*





# Haute en couleurs : Koralan® Lasure de couleur



Teintes Koralan® Lasure de couleur



Bleu capri



Orange sanguine



Jaune citron



LA LASURE DE COULEUR À BASE D'HUILE NATURELLE ET D'EAU EST DISPONIBLE DANS QUASIMENT TOUTES LES TEINTES SOUHAITÉES.



Vert mai



Rouge suédois



Gris acier



Bleu clair



Blanc opale



Ébène



Marronnier



Chêne



Pin

*Une multitude de couleurs à base d'huile naturelle et d'eau : Voilà toute la panoplie de Koralan® Lasure de couleur. Douze teintes fraîches embellissent joyeusement les surfaces en bois de la maison ou du jardin. Même les équipements d'aires de jeux sont encore plus amusants avec Koralan® Lasure de couleur!*





KORALAN® LASURE DE COULEUR CONVIENT PARFAITEMENT BIEN AU REVÊTEMENT INITIAL DES FAÇADES EN BOIS DE CONIFÈRES.



## Koralan® Lasure de couleur

*Koralan® Lasure de couleur protège les surfaces en bois en plein air contre les intempéries comme le soleil et la pluie et contre le ternissement. Elle convient parfaitement à un revêtement initial ainsi qu' à l'entretien des éléments en bois de conifères du jardin, des façades ou des cabanes. En plus, Koralan® Lasure de couleur correspond aux exigences de la norme DIN EN 71-3 « Sécurité des jouets » cf. au règlement 2009/48/CE.*

*Quantité à appliquer : env. 120–160 ml/m<sup>2</sup> en deux étapes de travail*

*Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L*

*Méthodes d'application : Pinceau, trempage, déluge (flow coating), machine à peinture*



*Hydrofuge*



*Protection anti-UV*



*Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3*



*Idéale pour les conifères*



*Peut être teintée*

*Lors du revêtement initial des conifères à l'extérieur, nous recommandons un traitement au préalable avec un apprêt de protection du bois, par ex. Koralan® Apprêt d'imprégnation incolore (aqueux) ou Koranol® Apprêt incolore (à base de solvants) ; ensuite l'application de deux couches de Koralan® Lasure de couleur.*

*Teneur en COV conforme à la directive Decopaint 2004/42/CE*





# Un effet brillant égal à 1 000 rayons de soleil étincelants : Koralan® Lasure design

## Teintes Koralan® Lasure design



Cristal




Argent




Platine



D1-TOWER, DUBAI, VAE, TEINTE ARGENT, IMAGE : © HESS TIMBER GMBH & CO. KG



FIN ET DELICAT : L'EFFET BRILLANT



Ardoise



Ambre




Pyrite



Sable



Pétrole



Corail



Opale



Onyx




Quartz

*Koralan® Lasure design anoblit les surfaces en bois par un magnifique effet brillant obtenu par des pigments les plus fins en alu. Idéale pour une mise en scène élégante.*



***Un embellissement particulier pour le bois de votre maison et jardin :***

*La brillance satinée de Koralan® Lasure design confère aux façades et profilés de bardage, terrasses et brise-vues de haute qualité une finition hors commun.*



### **Koralan® Lasure design**

*Koralan® Lasure design contient de fins pigments brillants en aluminium, est résistante aux intempéries et pénètre bien dans le bois.*

*La lasure se caractérise par ses très bonnes propriétés d'écoulement, régule l'humidité et ne se colmatent ni s'écaillent. Elle rend les surfaces veloutées et répond aux exigences de la norme DIN EN 71-3*

*« Sécurité des jouets » conformément au règlement 2009/48/CE.*

*Quantité à appliquer : env. 120–160 ml/m<sup>2</sup> en deux étapes de travail*

*Conditionnements : 1 L | 2,5 L | 18,5 L*

*Méthodes d'application : Pinceau, trempage, déluge (flow coating), machine à peinture, VACUMAT®*



HÔTEL LAGO : RESTAURANT SEESTERN, TEINTE PYRITE



FAÇADE AVEC BARDAGE ZÜFLE  
FREUDENSTADT-IGELSBURG, TEINTE PYRITE



CABANE DE JARDIN, BAD BERLEBURG, TEINTE PYRITE



*Hydrofuge*



*Effet brillant*



*Protection anti-UV*



*Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3*



*Peut être teintée*

*Lors du revêtement initial des conifères à l'extérieur, nous recommandons un traitement au préalable avec un apprêt de protection du bois, par ex. Koralan® Apprêt d'imprégnation incolore (aqueux) ou Koranol® Apprêt incolore (à base de solvants) ; ensuite l'application de deux couches de Koralan® Lasure design.*

*Teneur en COV conforme à la directive Decopaint 2004/42/CE*



# La base de nos cinq produits : Huiles naturelles, cires et eau



**Koralan®**  
Lasure de pré-grisaillement

**Koralan® Huile Saturateur**  
spéciale pour bois

**Koralan®**  
Huile Saturateur pour bois

**Koralan®**  
Lasure de couleur

**Koralan®**  
Lasure design

Pour les conifères indigènes	●	● **	●	●	●
Pour les bois durs et tropicaux	●		●	●	●
<i>Pour la protection contre</i>					
le soleil et la pluie	●	●	●	●	●
le ternissement	● *	●	●	●	●
le bleuissement et la moisissure		●			
<i>Avec</i>					
Effet de pré-grisaillement	●				
Effet brillant					●
Peut être teintée	●		●	●	●
Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3	●		●	●	●

\* Permet la transition à un grisaillement naturel. \*\* Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, veuillez lire l'étiquette et les informations relatives au produit.

**Compétitive, efficace et rapide :  
Trouvez la teinte adaptée en une seule  
pression de bouton.**

*En plus des teintes standard, nous vous proposons nos huiles naturelles dans quasiment toutes les teintes souhaitées. Un service personnalisé en quelques minutes dans votre commerce spécialisé fabriqué sur place – selon RAL, NCS ou une autre gamme de couleurs. Le Koralan® Tint-System réalise votre choix de coloris. Par une simple pression de bouton.*



3 générations, 78 000 hectares de forêt et plus de 75 ans d'expérience





DIRECTEUR GÉNÉRAL JOCHEN OBERMEIER



NOTRE WITTGENSTEINER LAND



DES PRODUITS FORT POUR UNE PROTECTION EFFICACE DU BOIS

*Là où la forêt est vaste et où l'amour de la nature est grand, nous sommes à la maison : À Bad Berleburg-Raumland au centre du Wittgensteiner Land. Depuis 1948, nous sommes partenaire de l'artisanat et de l'industrie en fournissant des produits de protection du bois. Il y a plus de 30 ans que nous avons posé de nouveaux jalons avec nos propres produits. Aujourd'hui, la gamme de KORA® comprend plus de 60 produits de protection du bois qui jouissent d'une excellente réputation auprès des utilisateurs professionnels dans le monde entier.*



## ***Nous améliorons constamment la durabilité de nos produits.***

*C'est pourquoi les produits présentés sont recensés **DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, société allemande pour la construction durable)** et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes membres de la DGNB, le réseau le plus important à l'échelle européenne pour la construction durable.*

*La certification DGNB est reconnue comme norme de référence mondiale.*

*Nos produits portent le label de qualité « **bâtiment durable** » (**QNG – Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude**).*

*Ce label est délivré par le ministère fédéral du Logement, du Développement urbain et de la Construction (BMWSB).*

*L'objectif du label QNG est de promouvoir la construction durable et la certification*

*de durabilité et de disposer ainsi d'un instrument pour l'assurance-qualité dans le cadre des programmes d'aide*

*« bâtiment neuf » (KFN) et « subvention fédérale pour l'efficacité énergétique des bâtiments » (BEG).*

*En outre, nos produits sont répertoriés dans **la base de données « baubook »**. Les associés de la société baubook GmbH sont l'Energieinstitut Voralberg et l'IBO GmbH (Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie), à hauteur de 50 % chacun. Baubook facilite la construction écologique et saine et simplifie l'établissement des justificatifs requis dans le cadre des appels d'offres écologiques, des certifications de bâtiments et des programmes de subventions.*

*Avec la certification et le recensement de nos produits, nous créons de la transparence et de la clarté pour les architectes, les planificateurs, les entreprises de transformation du bois et les maîtres d'ouvrage, et nous contribuons à ce que le matériau durable qu'est le bois soit protégé de manière optimale et préparé pour l'utilisation prévue.*



**QNG**

**baubook**

Produkt ist  
deklariert und  
validiert





© 2024

**KORA**® Holzschutz, Kurt Obermeier GmbH

Berghäuser Strasse 70, 57319 Bad Berleburg-Raumland

ALLEMAGNE

[www.kora-holzschutz.de/fr](http://www.kora-holzschutz.de/fr)

Toutes les photos de nature ont été publiées avec l'autorisation aimable de  
Uwe Haßler Naturfotografie, Bad Berleburg, [www.naturfoto-wittgenstein.de](http://www.naturfoto-wittgenstein.de)  
Conception et mise en page : Morgenstern & Kaes Werbung, [www.mo-ka.net](http://www.mo-ka.net)

**KORA<sup>®</sup>**

PROTECTION DU BOIS

**NOUS FORTIFIONS LE BOIS.**

