

KORA®

OCHRONA DREWNA

MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

Powierzchnie drewniane

naturalnie
chronione

**Siła płynąca z natury: Produkty marki KORA[®]
na bazie olejów naturalnych i wody**





Ponad 75 lat doświadczeń i 78 000 hektarów lasów: to mocne korzenie produktów do ochrony drewna marki KORA®. Wyrazem więzi łączącej nas z drewnem i naturą jest także pięć stworzonych na bazie naturalnych olejów produktów pielęgnacyjnych klasy premium, które pragniemy przedstawić w tym folderze.

Prezentujemy tu garść ciekawych informacji, liczne referencje i wyjątkowe piękno natury naszego regionu, Wittgensteiner Land.

Serdecznie pozdrawiam,

Jochen Obermeier

Prezes Zarządu

Kurt Obermeier GmbH



Wykwintna elewacja: Koralan® Vergrauungslasur




DOM JEDNORODZINNY, GUTACH, KOLOR KWARC

Zwietrzałe drewno ma swój wyjątkowy urok – lazura Koralan® Vergrauungslasur pozwala uzyskać wizualny efekt naturalnego szarzenia na nowym drewnie.

Lazura szara to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych drewnianych fasad i profili elewacyjnych, a także dla drewna stosowanego w ogrodzie, na przykład dla elementów ogrodzeniowych.





SZKOŁA IM. ADOLFA REICHWEINA, FREIBURG, KOLOR BAZALT



KATOLICKI DOM PARAFIALNY ST. SEBASTIAN, HASLACH IM KINZIGTAL, KOLOR GRANIT



KOMPLEKS MIESZKANIOWY „STARA TKALNIA” OBERVIEHTACH, BAWARIA, KOLOR PIRYT

Kolory Koralan® Vergrauungslasur



łupkek



kwarc



bazalt



granit




piryt



żwir



krzemień



srebrny



cynk



glina



grafit



antracyt



ADMINISTRACJA ZARZĄDU DRÓG W MERSCH, LUKSEMBURG, KOLOR BAZALT



SOS WIOSKA DZIECIĘCA, SULZBURG, KOLOR BAZALT



Koralan® Vergrauungslasur

Koralan® Vergrauungslasur nadaje drewnianym powierzchniom *naturalny wygląd* w wybranym kolorze i może być stosowana zarówno do *elewacji* jak i do malowania *drewna ogrodowego*. Lazura dobrze wnika w drewno, nie łuszczy się, reguluje wilgotność drewna i jest *łatwa w użyciu*. Koralan® Vergrauungslasur *spełnia wymogi wg DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”* zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE.

Dozowanie: ok. 120–160 ml/m² w dwóch etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Sposób nanoszenia: malowanie, zanurzanie, polewanie, automat malarski

SOS WIOSKA DZIECIĘCA, SULZBURG, KOLOR BAZALT



SOS WIOSKA DZIECIEŃCA, SULZBURG, KOLOR BAZALT



efekt hydrofobowy



ochrona UV



bezpieczeństwo zabawek zgodnie z DIN EN 71-3



idealna do drewna iglastego



poddaje się barwieniu

W połączeniu z konstruktywną ochroną drewna pomalowana powierzchnia jest zabezpieczona przed wchłanianiem wilgoci, dzięki czemu nie jest konieczna impregnacja podkładem chroniącym przed sinizną. Jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona przed grzybami żyjącymi w drewnie i powodującymi jego rozkład, zalecamy impregnację np. bezbarwnym podkładem Koranol® Grund farblos (na bazie rozpuszczalników).

Spełnia wymogi w zakresie LZ0 zgodnie z dyrektywą Decopaint 2004/42/WE





Potrójnie skuteczny, po wielokroć sprawdzony: Koralan® Holzöl Spezial

Kolory Koralan® Holzöl Spezial



UV natur
(na drewnie
modrzewiowym)



modrzew



sosna




dąb jasny




bangkirai



teak



brąz tytoniowy




palisander



orzech



zielen solna



szary błękitny

Silna ochrona niewielkim nakładem - to właśnie Koralan® Holzöl Spezial o potrójnym działaniu, służący jako ochronny preparat do impregnacji, podkład i dekoracyjna ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych. Koralan® Holzöl Spezial zalecany jest jako profesjonalny produkt do pierwszego malowania oraz do pielęgnacji elementów wykonanych z drewna iglastego stosowanych na zewnątrz, np. tarasów, drewnianych fasad, mebli ogrodowych i elementów ogrodzeniowych.



BERGHOTEL ZIRM, DOLOMITY TYROL POŁUDNIOWY, KOLOR UV NATUR




BUDYNEK MIESZKALNY, COLOMBES, FRANCJA, KOLOR BRĄZ TYTONIOWY



CIASA LE FIUN, TYROL POŁUDNIOWY, NIESTANDARDOWY KOLOR ORZECH



BIUROWIEC LIGNA SYSTEMS, ST. VITH, BELGIA, KOLOR DĄB JASNY, ZDJĘCIE: ©LIGNA SYSTEMS



Koralan® Holzöl Spezial

Koralan® Holzöl Spezial skutecznie chroni powierzchnie wykonane z drewna iglastego przed *wpływem warunków atmosferycznych* (słońce, deszcz) oraz przed *grzybami wywołującymi siniznę i pleśń*. Olej do drewna jest *transparentny, nie zamyka porów, jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, promieni UV i nie łuszczy się*. *Dobrze wnika w głąb drewna, co umożliwia jego optymalne działanie.*

Sprawdzona dawka: 160–180 ml/m²

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Sposób nanoszenia: malowanie, zanurzanie, polewanie, automat malarski, VACUMAT®



EWS ELEKTRIZITÄTWERKE SCHÖNAU EG, NIESTANDARDOWY KOLOR KWARC



DOM DEMONSTRACYJNY KAMPA, KOLOR MOKKA



OKRĄGŁY DOM W FEISTRITZ, ROSENTAL, KOLOR UV NATUR



ochrona przeciw siniżnie i pleśni



efekt hydrofobowy



ochrona UV



idealny do drewna iglastego

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012
Spełnia wymogi w zakresie LZO zgodnie z dyrektywą Decopaint 2004/42/WE


Produkty biobójcze należy stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.





Zachowuje wartość twardego drewna na długi czas: Koralan® Holzöl

Kolory Koralan® Holzöl



UV natur
(na drewnie tekowym)



modrzew
(na drewnie modrzewiowym)



Od drewna tarasowego po urządzenia na placach zabaw: olej do drewna Koralan® Holzöl to najlepszy wybór do pielęgnacji wysokiej jakości twardego drewna użytkowanego na zewnątrz. Jego pielęgnacyjne komponenty stanowią źródło trwałości i ochrony powierzchni przed warunkami atmosferycznymi na długi czas.



bangkirai
(na drewnie tekowym)



garapa
(na drewnie limbowym)



teak
(na drewnie tekowym)



SOFA LEŚNA, BAD BERLEBURG, KOLOR BANGKIRAI



SŁONIARNIA, ZOO W KOLONII, ZADASZENIE, KOLOR UV NATUR

Wartościowe drewno zasługuje na profesjonalną ochronę i najlepszą pielęgnację. Olej do drewna Koralan® Holzöl to doskonały wybór w szczególności do impregnacji wytrzymałych egzotycznych gatunków drewna.



INSELHOTEL, POTSDAM-HERMANNSWERDER, KOLOR UV NATUR



KORALAN® HOLZÖL TWORZY AKSAMITNE POWIERZCHNIE

PLAC ZABAW, APPEN, RÓŻNE KOLORY



Koralan® Holzöl

Koralan® Holzöl to optymalny preparat do **pierwszego malowania i pielęgnacji** elementów drewnianych, szczególnie tych wykonanych z **twardych gatunków drewna**. Chroni drewniane powierzchnie przed **wpływem czynników atmosferycznych i szarzeniem**, podkreślając jednocześnie **naturalną strukturę drewna**. Jest łatwy w późniejszej **pielęgnacji** i **nie wymaga szlifowania**. Koralan® Holzöl spełnia wymogi wg DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE.

Dozowanie: 120–160 ml/m² w dwóch etapach (80–120 ml/m² na twardym drewnie)

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Sposób nanoszenia: malowanie, zanurzanie, polewanie, automat malarski, VACUMAT®



KORALAN® HOLZÖL CHRONI TWARDE DREWNO TARASOWE



efekt hydrofobowy



ochrona UV



bezpieczeństwo zabawek zgodnie z DIN EN 71-3



idealny do twardego drewna



poddaje się barwieniu

W połączeniu z konstruktywną ochroną drewna pomalowana powierzchnia jest zabezpieczona przed wchłanianiem wilgoci, dzięki czemu nie jest konieczna impregnacja podkładem chroniącym przed sinizną. Jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona przed grzybami żyjącymi w drewnie i powodującymi jego rozkład, zalecamy impregnację np. bezbarwnym podkładem Koranol® Grund farblos (na bazie rozpuszczalników).

Spełnia wymogi w zakresie LZ0 zgodnie z dyrektywą Decopaint 2004/42/WE





Dodaj kolorytu otaczającej przestrzeni: Koralan® Color-Lasur



Kolory Koralan® Color-Lasur




niebieski Capri



czerwona
pomarańcza



żółty cytrynowy




KOLOROWA LAZURA NA BAZIE OLEJÓW NATURALNYCH I WODY JEST DOSTĘPNA W NIEMAL KAŻDYM ODCIENIU.



zielony majowy



czerwień
szwedzka




szary stalowy




niebieski jasny



biały opalizujący




heban



kasztan



dąb



sosna

Barwna różnorodność oparta na naturalnych olejach i wodzie: to właśnie lazura Koralan® Color-Lasur. Świeżość dwunastu kolorów zamieni drewniane powierzchnie wokół domu lub w ogrodzie w czystą przyjemność dla oka. Dzięki Koralan® Color-Lasur korzystanie z placu zabaw sprawi jeszcze większą frajdę!





KORALAN® COLOR-LASUR TO DOSKONAŁA PIERWSZA POWŁOKA DLA ELEWACJI Z DREWNA IGLASTEGO



Koralan® Color-Lasur

Koralan® Color-Lasur *chroni drewno* użytkowane na zewnątrz przed działaniem czynników atmosferycznych, takich jak słońce czy deszcz oraz przed szarzeniem.

Doskonale nadaje się do *pierwszego malowania* jak i do *pielęgnacji* drewna w ogrodzie, elewacji czy domów z bali i altan ogrodowych z drewna iglastego.

Koralan® Color-Lasur spełnia również wymogi wg DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE.

Dozowanie: ok. 120–160 ml/m² w dwóch etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Sposób nanoszenia: malowanie, zanurzanie, polewanie, automat malarski



efekt hydrofobowy



ochrona UV



bezpieczeństwo zabawek zgodnie z DIN EN 71-3



idealna do drewna iglastego



poddaje się barwieniu

W połączeniu z konstruktywną ochroną drewna pomalowana powierzchnia jest zabezpieczona przed wchłanianiem wilgoci, dzięki czemu nie jest konieczna impregnacja podkładem chroniącym przed sinizną. Jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona przed grzybami żyjącymi w drewnie i powodującymi jego rozkład, zalecamy impregnację np. bezbarwnym podkładem Koranol® Grund farblos (na bazie rozpuszczalników).

Spełnia wymogi w zakresie LZ0 zgodnie z dyrektywą Decopaint 2004/42/WE





Połysk niczym tysiąc skrzących się promieni słońca: Koralan® Designlasur

Kolory Koralan® Designlasur



kryształ




srebrny



platyna



D1 TOWER, DUBAJ, ZEA, KOLOR SREBRNY, ZDJĘCIE: © HESS TIMBER GMBH & CO. KG



DELIKATNY I SUBTELNY: POŁYSKUJĄCY BRYLANTOWY EFEKT



łupkek



amber



piryt



piaskowy



petrol



koral



opal



onyks




kwarc

Lazura dekoracyjna Koralan® Designlasur uszlachetnia drewniane powierzchnie, nadając im urzekający połysk dzięki bardzo drobnym pigmentom aluminiowym. Idealnie podkreśla eleganckie akcenty architektoniczne.



Wyjątkowa ozdoba drewna w ogrodzie i wokół domu: dzięki aksamitnemu połyskowi Koralan® Designlasur stanowi niezwykle wykończenie wysokiej jakości drewnianych fasad i profili elewacyjnych, tarasów oraz elementów ogrodzeniowych.



Koralan® Designlasur

Koralan® Designlasur zawiera drobne pigmenty dekoracyjne z aluminium, jest odporna na działanie warunków atmosferycznych i doskonale wnika w drewno. Lazura bardzo dobrze się rozprowadza, reguluje wilgotność, nie powoduje sklejania i nie tłuszczy się.

Tworzy aksamitną powierzchnię i spełnia wymogi wg DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE.

Dozowanie: ok. 120–160 ml/m² w dwóch etapach

Pojemność opakowań: 1 l | 2,5 l | 18,5 l

Sposób nanoszenia: malowanie, zanurzanie, polewanie, automat malarski, VACUMAT®



HOTEL LAGO: RESTAURACJA SEESTERN, KOLOR PIRYT



ELEWACJA Z OKŁADZINĄ GONTOWĄ ZÜFLE, FREUDENSTADT-IGELSBERG, KOLOR PIRYT



ALTANA OGRODOWA, BAD BERLEBURG, KOLOR PIRYT



efekt hydrofobowy



połyskujący brylantowy efekt



ochrona UV



bezpieczeństwo zabawek zgodnie z DIN EN 71-3



poddaje się barwieniu

W połączeniu z konstruktywną ochroną drewna pomalowana powierzchnia jest zabezpieczona przed wchłanianiem wilgoci, dzięki czemu nie jest konieczna impregnacja podkładem chroniącym przed sinizną. Jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona przed grzybami żyjącymi w drewnie i powodującymi jego rozkład, zalecamy impregnację np. bezbarwnym podkładem Koranol® Grund farblos (na bazie rozpuszczalników).

Spełnia wymogi w zakresie LZ0 zgodnie z dyrektywą Decopaint 2004/42/WE





Podstawa naszych pięciu produktów: naturalne oleje, woski i woda



**Koralan®
Vergrauungslasur**



**Koralan®
Holzöl Spezial**



**Koralan®
Holzöl**



**Koralan®
Color-Lasur**



**Koralan®
Designlasur**

Do rodzimych gatunków drewna iglastego	●	● **	●	●	●
Do drewna twardego i egzotycznego	●		●	●	●
Do ochrony przed					
słońcem i deszczem	●	●	●	●	●
szarzeniem	● *	●	●	●	●
sinizną i pleśnią		●			
Z efektem					
szarzenia	●				
brylantowego połysku					●
możliwość barwienia	●		●	●	●
bezpieczeństwo zabawek zgodnie z DIN EN 71-3	●		●	●	●

* Możliwe przejście do naturalnego szarzenia.

** Produkty biobójcze należy stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informację o produkcie.

Niedrogo, wydajnie i szybko:
właściwy kolor za jednym przyciskiem

Oprócz kolorów standardowych, nasze oleje naturalne są również dostępne w niemal każdym odcieniu. Wybrany kolor powstaje indywidualnie w zaledwie kilka minut w lokalnym sklepie specjalistycznym – według RAL, NCS lub innego systemu kolorów. System barwienia Koralan® Tint umożliwia uzyskanie wybranych odcieni. Za jednym przyciskiem.



3 pokolenia, 78 000 hektarów lasów
i ponad 75 lat doświadczenia





PREZES ZARZĄDU JOCHEN OBERMEIER



NASZ REGION WITTGENSTEINER LAND



MOCNA OCHRONA TO MOCNE DREWNO

Tam, gdzie lasy są rozległe, a miłość do natury wielka, jesteśmy u siebie: w Bad Berleburg-Raumland, w sercu regionu Wittgensteiner Land. Od 1948 roku dostarczamy produkty do ochrony drewna zakładom rzemieślniczym i przemysłowym. Ponad 30 lat temu zaczęliśmy wyznaczać nowe standardy dzięki własnym produktom. Dzisiaj marka KORA® to ponad 60 produktów do ochrony drewna, cieszących się doskonałą opinią wśród profesjonalnych użytkowników na całym świecie.



Nieustannie pracujemy nad naszymi produktami w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

*Dlatego zarejestrowaliśmy prezentowane produkty w DGNB i jesteśmy członkiem tego niemieckiego towarzystwa zrównoważonego budownictwa o nazwie **Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)**, największej sieci organizacji zrównoważonego budownictwa w Europie. Certyfikacja DGNB jest uznawana za globalny standard. Nasze produkty zostały poddane klasyfikacji według wymogów znaku jakości dla zrównoważonych budynków, czyli **Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)**.*

Znak ten przyznawany jest przez Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB). Celem QNG jest promowanie zrównoważonego budownictwa i certyfikatów zrównoważonego rozwoju jako instrumentów zapewniania jakości w ramach programów dofinansowania nowego budownictwa przyjaznego dla klimatu (KFN) i federalnego dofinansowania dla budynków efektywnych energetycznie (BEG).

*Ponadto nasze produkty zostały wpisane do **bazy danych baubook**. Udziałowcami spółki baubook GmbH są po połowie austriackie organizacje Energieinstitut Vorarlberg i IBO GmbH (IBO-Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie). Baubook upraszcza ekologiczne i zdrowe budownictwo i ułatwia dokumentację w ramach przetargów ekologicznych, certyfikacji budynków i systemów dotacji.*

Certyfikacja i rejestracja naszych produktów zwiększa transparentność i czytelność informacji dla architektów, projektantów, firm zajmujących się obróbką drewna i inwestorów, przyczyniając się tym samym do optymalnej ochrony i właściwego zastosowania zrównoważonego materiału, jakim jest drewno.



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

QNG

baubook

Produkt ist
deklariert und
validiert





© 2024

KORA® Holzschutz, Kurt Obermeier GmbH

Berghäuser Straße 70, 57319 Bad Berleburg-Raumland

NIEMCY

www.kora-holzschutz.de/pl

Wszystkie zdjęcia przyrody zostały wykorzystane dzięki uprzejmości

Uwe Haßler Naturfotografie, Bad Berleburg, www.naturfoto-wittgenstein.de

Koncepcja i projekt: Morgenstern & Kaes Werbung, www.mo-ka.net

KORA[®]

OCHRONA DREWNA

MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

