

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju KORALAN® HOLZÖL



1. Opis produktu

Olej do pielęgnacji drewna na bazie olejów naturalnych i wody

Do pierwszego malowania i pielęgnacji elementów drewnianych, głównie z twardych gatunków drewna. Do drewna użytkowanego na zewnątrz, np. mebli ogrodowych lub paneli ryflowanych. Chroni powierzchnie drewniane przed wpływem warunków atmosferycznych (stońce, deszcz). Doskonale zabezpiecza drewno przed szarzeniem.

2. Ekologiczne znaki jakości i certyfikaty



- Zarejestrowany w DGNB
Kod rejestracyjny: 1SUCIW

QNG

- Sklasyfikowany wg QNG



- Wpisany do baubook



Sicherheit von Spielzeug
nach DIN EN 71-3

- Spełnia wymogi
DIN EN 71-3 („Bezpieczeństwo zabawek)
zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE

3. Skład

Kod produktu / GISCODE	BSW30
Zawartość VOC/LZO (wg Dyrektywy 2004/42/WE)	<25 g/l
Rozcieńczalność z wodą (wg Dyrektywy 2004/42/WE)	tak
Substancje aktywne chroniące podczas składowania (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania, grupa produktowa 6)	mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1), 1,2-benzotiazol-3-on, karbaminian 3-jodo-2-propynylobutylowy
Węglowodory aromatyczne	brak w składzie receptury
Zawartość plastyfikatorów wg VdL-RL 01	brak w składzie receptury

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju
KORALAN® HOLZÖL


Substancje niebezpieczne wg Rozporządzenia CLP	patrz karta charakterystyki (podpunkt 2 & 3)
Ołów, kadm, chrom VI	brak w składzie receptury
Substancje CMR kategorii 1A i 1B	brak w składzie receptury
Substancje PBT i vPvB	brak w składzie receptury
Substancje zubożające warstwę ozonową	brak w składzie receptury
Formaldehyd / substancje magazynujące formaldehyd	brak w składzie receptury
Związki boru szkodliwe dla rozrodczości ≤ 0,1%	spełnia kryteria
Zgodność z ograniczeniem emisji pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu wg Dyrektywy 92/112/EWG lub Dyrektywy 2010/75/UE	spełnia kryteria

4. Dane dot. certyfikacji budynków wg DGNB

Sprostanie kryterium DGNB ENV 1.2 (2023) „Lokalne oddziaływanie na środowisko“

Grupa produktowa nr 1	Powłoki na podłożach niemineralnych: metale, drewno, tworzywa sztuczne
Typ produktu	Powłoki dekoracyjne, płynne: Lakier/lazury z powłokami gruntującymi. Nie obejmują powłok ozdobnych (np. lakierów metalicznych)
Poziom jakości DGNB 1	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 2	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 3	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 4	ze strony producenta: spełnia kryteria ze strony inwestora: nie spełnia kryteriów

5. Dane dot. certyfikacji budynków wg QNG

Załącznik 3.1.3 Unikanie substancji szkodliwych w materiałach budowlanych (stan na 28.07.2023)

Grupa wyrobów budowlanych 6.1	Nakładane przez inwestora powłoki do drewna, metalu i tworzyw sztucznych wewnątrz i na zewnątrz budynków
-------------------------------	--

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju

KORALAN® HOLZÖL



Wyroby budowlane podlegające weryfikacji	Wszystkie lakiery dekoracyjne (systemy 1K i 2K), w tym podkłady zwiększające przyczepność/preparaty gruntujące oraz lazury do drewna: belki stalowe, drzwi z blachy stalowej, drzwi wewnętrzne, ościeżnice drzwiowe, poręcze schodowe, rury do systemu ogrzewania, drewniane elementy konstrukcyjne (belki, słupy, rygle, płatwie itp.), okładziny drewniane, okładziny elewacyjne itp. - z wyjątkiem systemów podłogowych
Analizowane substancje	LZO / substancje niebezpieczne / metale ciężkie (ołów, kadm, chrom VI)
Przepisy / norma referencyjna	LZO wg 2004/42/WE, 1907/2006/WE, DE-UZ 12a
Wymogi QNG dot. unikania substancji szkodliwych	
LZO ≤130 g/ml (receptura na bazie wody)	spełnia kryteria
Brak pigmentów i sykatyw na bazie związków ołowiu, kadmu i chromu VI	spełnia kryteria

6. Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

7. Miejsce produkcji

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY/NIEMCY

Niniejsza karta danych została opracowana zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i naszym doświadczeniem. Ze względu na zróżnicowane wymogi w zakresie certyfikacji budynków kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku dokonania własnej weryfikacji naszej oceny pod kątem sprostania kryteriom danego systemu certyfikacji i jego wymaganiom. Niniejsza karta danych jest ważna wyłącznie w najnowszej wersji, wraz z aktualną instrukcją techniczną i kartą charakterystyki produktu.
Aktualna wersja niniejszej karty dostępna jest na naszej stronie internetowej.