Nachhaltigkeitsdatenblatt

KORANOL® GRUND FARBLOS

1. Produktbeschreibung

Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig
Für den Außenbereich (inklusive Fensterrahmen, Außentüren und bedeckte Dachkonstruktionen).
Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.
Vorbeugend wirksam gegen holzzerstörende Pilze (Fäulnis) (gemäß EN 113), Bläue- (gemäß EN 152) und Schimmelpilzbefall (gemäß EN 15457).

2. Umweltzeichen und Zertifizierungen

- Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
  Zulassungsnummer: 2021-MA-08-00015
- Eingestuft nach **DGNB**
- Eingestuft nach **QNG**

3. Inhaltsstoffe

Produktcode / GISCODE	HSL 10
VOC-Gehalt (gem. RL 2004/42/EG)	<750 g/l
Verdünnbarkeit mit Wasser (gem. RL2004/42/EG)	nein
Wirkstoffe zum Lagerungsschutz (Topfkonservierer, Produktart 6)	kein Rezepturbestandteil
Wirkstoffe zum Beschichtungsschutz (Beschichtungsschutzmittel, Produktart 8)	3-Iod-2-propinylbutylcarbamat
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Kein Rezepturbestandteil
Weichmachergehalt nach VdL-RL 01	kein Rezepturbestandteil
Gefährliche Inhaltsstoffe nach CLP-Verordnung	siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 2 & 3)
Blei, Cadmium, Chrom VI	kein Rezepturbestandteil

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY

Niederlassung:
Wanheimer Straße 405
47055 Duisburg
GERMANY

Telefon +49 2751 524-0
info@obermeier.de
www.obermeier.de
www.kora-holzschutz.de

Nachhaltigkeitsdatenblatt

KORANOL® GRUND FARBLOS

CMR-Stoffe der Kategorien 1A und 1B	kein Rezepturbestandteil
PBT und vPvB – Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Ozonschädigende Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	kein Rezepturbestandteil
Reproduktionstoxische Borverbindungen ≤ 0,1%	erfüllt
Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie nach RL 92/112/EWG bzw. RL 2010/75/EU	erfüllt

4. Angaben zur Gebäudezertifizierung nach DGNB

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Produktgruppe Nr. 29	Außenliegende tragende Holzbauteile	
Produkttyp	Chemischer Holzschutz nach DIN 68800-3 GK=Gebrauchsklassen	
DGNB-Qualitätsstufe 1	GK 3 erfüllt	GK 4 nicht erfüllt
DGNB-Qualitätsstufe 2	GK 3 erfüllt	GK 4 nicht erfüllt
DGNB-Qualitätsstufe 3	GK 3 erfüllt	GK 4 nicht erfüllt
DGNB-Qualitätsstufe 4	nicht erfüllt	

Produktgruppe Nr. 30a	Masshaltige Holzbauteile: Außentüren und Außenfenster
Produkttyp	Chemische Imprägnierung nichttragender Bauteile
DGNB-Qualitätsstufe 1	erfüllt
DGNB-Qualitätsstufe 2	erfüllt
DGNB-Qualitätsstufe 3	erfüllt
DGNB-Qualitätsstufe 4	nicht erfüllt

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY

Niederlassung:
Wanheimer Straße 405
47055 Duisburg
GERMANY

Telefon +49 2751 524-0
info@obermeier.de
www.obermeier.de
www.kora-holzschutz.de

KORA® HOLZSCHUTZ
KORA® SPEZIALCHEMIKALIEN
KORA® SILIKONE

Nachhaltigkeitsdatenblatt

KORANOL® GRUND FARBLOS

Produktgruppe Nr. 30b	Nicht masshaltige Holzbauteile innen und außen (z.B. Fassade und Terrasse)
Produkttyp	Chemische Imprägnierung nichttragender Bauteile
DGNB-Qualitätsstufe 1	erfüllt
DGNB-Qualitätsstufe 2	erfüllt
DGNB-Qualitätsstufe 3	erfüllt
DGNB-Qualitätsstufe 4	nicht erfüllt

5. Angaben zur Gebäudezertifizierung nach QNG

Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Stand 28.07.2023)

Bauproduktgruppe 8.3	Chemische Holzschutzmittel nach DIN 68800-3 auf nichttragenden Bauteilen (innen und außen).
Nachzuweisende Bauprodukte	Vorbeugende Behandlung und Imprägnierung von Holzfenstern, Fassadenbekleidungen, Innenwand- und Deckenbekleidungen, Terrassenbelägen etc.
Betrachtete Stoffe	Biozide / SVHC: Borverbindungen
Regelwerk / Bezugsnorm	528/2012/EG (Produktart 8), 1907/2006/EG
QNG-Anforderungen an die Schadstoffvermeidung	
Reproduktionstoxische Borverbindungen - ≤0,10%	erfüllt
Deklaration biozider Wirkstoffe	erfüllt
In Innenräumen keine Biozide zugelassen	nicht erfüllt (lt. Zulassung Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zugelassen im Innen- und Außenbereich)
Einsatz zugelassener Biozidprodukte nach 528/2012/EG für Fenster und außenliegende Holzbauteile nach 528/2012/EG	erfüllt

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY

Niederlassung:
Wanheimer Straße 405
47055 Duisburg
GERMANY

Telefon +49 2751 524-0
info@obermeier.de
www.obermeier.de
www.kora-holzschutz.de

KORA® HOLZSCHUTZ
KORA® SPEZIALCHEMIKALIEN
KORA® SILIKONE

Nachhaltigkeitsdatenblatt

KORANOL® GRUND FARBLOS

6. Qualitäts- und Umweltmanagement

Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015

Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015

Mitglied der DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

7. Produktionsort

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY

Dieses Datenblatt wurde nach dem neuesten Stand der Technik und aus unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt sowie dem Sicherheitsdatenblatt.
Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY

Niederlassung:
Wanheimer Straße 405
47055 Duisburg
GERMANY

Telefon +49 2751 524-0
info@obermeier.de
www.obermeier.de
www.kora-holzschutz.de

KORA® HOLZSCHUTZ
KORA® SPEZIALCHEMIKALIEN
KORA® SILIKONE